

Paineilmakompressorit



Paineilmakompressorit

| | |
|------------------------------|-----|
| Valovirtakompressorit | 1-2 |
| Voimavirtakompressorit | 3-4 |
| Varaosat ja tarvikkeet | 5 |
| Tehdastoimitustuotteet | 6 |

Hyvä tietää mäntäkompressoreista – valitse oikea mäntäkompressorit

Imutuotto: tuotto ilman vastapainetta. Se on teoreettinen arvo ilman kompressorin paineistusta ja ilmoitetaan litraa / minuutti. Usein mainostettu imutuottoarvo ei ole kompressorin tuottama todellinen paineilmamäärä ja sitä ei saa verrata suoraan paineilmatarpeeseen.

Vastapainetuotto 6 bar: se on toiminnassa olevan kompressorin tuottama todellinen paineilmamäärä ja ilmoitetaan litraa / minuutti. Paineilmakoneiden käyttöpaine on yleensä 6 baria ja se on tarvittava käyttöpaine, jotta paineilmakoneet toimivat optimaalisesti ja tehokkaasti. Tästä syystä kompressorin vastapainetuotto 6 baria on oikea vertailukelpoinen arvo ja vertaa sitä paineilmakoneen tai -laitteen ilmakulutukseen. Kompressorin pitää myös välillä levätä ja jäähtyä. Se vaikuttaa suoraan kompressorin toimintavarmuuteen ja käyttöikään.

SPIDER 25/1850 öljytön
Tekniset tiedot:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Säiliön koko | 24 litraa |
| Teho | 1,1kW / 1,5 hv. |
| Max paine | 8 bar |
| Pyörimisnopeus | 2850 r./min. |
| Imutuotto | 179 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 100 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 58 cm x 26 cm x 55 cm |
| Paino | 18,5 kg |
| Melutaso | 84 db.(A) |

Tuotekoodi 282-10-251850

HANDY 6 öljytön

Tekniset tiedot:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Säiliön koko | 6 litraa |
| Teho | 1,5kW / 2 hv. |
| Max paine | 8 bar |
| Pyörimisnopeus | 2850 r./min. |
| Imutuotto | 215 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 110 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 37 cm x 20 cm x 42 cm |
| Paino | 13 kg |
| Melutaso | 80 db.(A) |

Tuotekoodi 282-10-HANDY6
CODEC 25/285M öljyvoideltu
Tekniset tiedot:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Säiliön koko | 24 litraa |
| Teho | 1,8kW / 2,5 hv. |
| Max paine | 10 bar |
| Pyörimisnopeus | 2850 r./min. |
| Imutuotto: | 260 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 165 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 58 cm x 31 cm x 61,5 cm |
| Paino | 26 kg |
| Melutaso | 77 db.(A) |

Tuotekoodi 282-10-25285
TREND 50/4000
Tekniset tiedot:

| | |
|--------------|-----------|
| Säiliön koko | 50 litraa |
|--------------|-----------|



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Teho | 2,2kW / 3 hv. |
| Max paine | 8 bar |
| Pyörimisnopeus | 2850 r./min. |
| Imutuotto | 360 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 200 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 76 cm x 42 cm x 66 cm |
| Paino | 45 kg |
| Melutaso | 81 db.(A) |

Tuotekoodi 282-10-504000
CODEC 50/402M
Tekniset tiedot:

| | |
|--------------|---------------|
| Säiliön koko | 50 litraa |
| Teho | 2,2kW / 3 hv. |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Pyörimisnopeus | 1420 r./min. |
| Imutuotto | 310 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 200 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 47 cm x 49 cm x 72 cm |
| Paino | 39,5 kg |
| Melutaso | 75 db.(A) |

Tuotekoodi 282-10-COM365
CRAFTAIR 20/365
Tekniset tiedot:

| | |
|----------------|---------------|
| Säiliön koko | 2 x 9 litraa |
| Teho | 2,2kW / 3 hv. |
| Max paine | 10 bar |
| Pyörimisnopeus | 1420 r./min. |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Max paine | 10 bar |
| Pyörimisnopeus | 2850 r./min. |
| Imutuotto | 400 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 240 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 87 cm x 35 cm x 71 cm |
| Paino | 39 kg |
| Melutaso | 81 db.(A) |

Tuotekoodi 282-10-COD402M
COM 365 matalakierroksinen
Tekniset tiedot:

| | |
|--------------|---------------|
| Säiliön koko | 20 itraa |
| Teho | 2,2kW / 3 hv. |
| Max paine | 10 bar |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Imutuotto | 310 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 200 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 65 cm x 60 cm x 57 cm |
| Paino | 45 kg |
| Melutaso | 71 db.(A) |

Tuotekoodi: 282-10-C20365
MISTRAL 90/490
Tekniset tiedot:

| | |
|----------------|--------------|
| Säiliön koko | 90 litraa |
| Teho | 3kW / 4 hv. |
| Max paine | 10 bar |
| Pyörimisnopeus | 1420 r./min. |
| Imutuotto | 425 l |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vastapainetuotto 6 bar | 300 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 107 cm x 47,5 cm x 76 cm |
| Paino | 70 kg |
| Melutaso | 79 db.(A) |

Tuotekoodi: 282-10-90490

MISTRAL 90/540

Tekniset tiedot:

| | |
|------------------------|--------------|
| Säiliön koko | 90 litraa |
| Teho | 3kW / 4 hv. |
| Max paine | 10 bar |
| Pyörimisnopeus | 1300 r./min. |
| Imutuotto | 500 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 400 l/min. |



| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 107 cm x 47,5 cm x 87 cm |
| Paino | 75 kg |
| Melutaso | 78 db.(A) |

Tuotekoodi: 282-10-90540

TREND 200/540

Tekniset tiedot:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Säiliön koko | 200 litraa |
| Teho | 4kW / 5,5 hv. |
| Max paine | 10 bar |
| Pyörimisnopeus | 1445 r./min. |
| Imutuotto | 556 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 430 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 146 cm x 55 cm x 98 cm |



| | |
|----------|-----------|
| Paino | 105 kg |
| Melutaso | 81 db.(A) |

Tuotekoodi: 282-10-200540

FINI BK119 -100 – 5,5 14bar

Kaksivaiheinen puristus

Tekniset tiedot:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Säiliön koko | 100 litraa |
| Teho | 4kW / 5,5 hv. |
| Max paine | 14 bar |
| Pyörimisnopeus | 840 r./min. |
| Imutuotto: | 565 l |
| Vastapainetuotto 12 bar | 436 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 115 cm x 64 cm x 120 cm |



| | |
|----------|-----------|
| Paino | 90 kg |
| Melutaso | 79 db.(A) |

Tuotekoodi: 282-10-10014BK

TREND 200/890

Kaksivaiheinen puristus

Tekniset tiedot:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Säiliön koko | 200 litraa |
| Teho | 5,5kW / 7,5 hv. |
| Max paine | 10 bar |
| Pyörimisnopeus | 1215 r./min. |
| Imutuotto | 820 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 675 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 146 cm x 55 cm x 115 cm |
| Paino | 115 kg |



| | |
|----------|-----------|
| Melutaso | 79 db.(A) |
|----------|-----------|

Tuotekoodi: 282-10-200890

DEF 270/1200

Kaksivaiheinen puristus.
Vakiona tähti-/kolmiokytkin.

Tekniset tiedot:


| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Säiliön koko | 270 litraa |
| Teho | 7,5kW / 10 hv. |
| Max paine | 10 bar |
| Pyörimisnopeus | 1300 r./min. |
| Imutuotto | 1210 l |
| Vastapainetuotto 6 bar | 950 l/min. |
| Mitat (pit. x lev. x kork.) | 155 cm x 59 cm x 135 cm |
| Paino | 207 kg |



| | |
|----------|-----------|
| Melutaso | 82 db.(A) |
|----------|-----------|

Tuotekoodi: 282-10-2701200





- 1. NEMA-käyttökytkimet 230V**
 Liitäntä: 4XR1/4"
 Säätöalue: 6-8 BAR
 Sopii: SMART, JET25, SPIDER
Tuotekoodi: 282-11-321053000
 Sopii: HANDY6 (pitkävartinen nappi)
Tuotekoodi: 282-11-321051000
 Liitäntä 1xR1/4"
 Säätöalue: 8-10BAR
 Sopii: COM20/COD50 vanhat mallit
Tuotekoodi: 282-11-131501046
 Liitäntä 4xR1/4"
 Säätöalue: 8-10BAR
 Sopii: COD402M, COM365, CRAFTAIR
Tuotekoodi: 282-11-131501035
- 2. NEMA-käyttökytkimet 400V**
 Liitäntä: 1X3/8" ja 3x1/4"
 Säätöalue: 8-10BAR, 6,3-10 amp.
Tuotekoodi: 282-11-305193000
 10-16 amp.
Tuotekoodi: 282-11-305194000
- 3. CONDOR-käyttökytkimet 400V**
 6,3-10amp
 Sopii: 10014BK
Tuotekoodi: 282-11-305169000
 16-20 amp.
 Sopii: 2701200
Tuotekoodi: 282-11-305190000
- 4. Lämpösulake**
 8 AMP
 Sopii: HANDY6, JET25(ÖLJYTÖN)
Tuotekoodi: 282-11-130601277
 16 AMP.
 Sopii: COM20 JA COD402M
Tuotekoodi: 282-11-008055000
- 5. Lämpösulake**
 5 AMP
 Sopii: 251850
Tuotekoodi: 282-11-008277000
 8 AMP.
 Sopii: HAPPY25
Tuotekoodi: 282-11-130601267
 10 AMP.
 Sopii: CF26M, 20282M
Tuotekoodi: 282-11-130601278
 15 AMP
 Sopii: COM365
Tuotekoodi: 282-11-008029000
- 6. Suuntaisventtiilit**
 R3/8"XR3/8"
Tuotekoodi: 282-11-347092000
 R1/2"X R1/2"
Tuotekoodi: 282-11-347062000
 R1/2"XR3/8"
Tuotekoodi: 282-11-130806031
 R3/4"XR1/2"
Tuotekoodi: 282-11-347030000
 R3/4"xR3/4" sisäk.
Tuotekoodi: 282-11-347031000
- 7. Paineensäätimet**
 Pystymalli 3/8"
Tuotekoodi: 282-11-319143000
 Pystymalli 1/2" mittarilla
Tuotekoodi: 282-11-319174000
- 8. Pystymalli suotimella 1/4"**
Tuotekoodi: 282-11-319014000
- 9. Mittarilla 1/4"**
Tuotekoodi: 282-11-319021000
- 10. 2 x 1/4" sulkuhanalla**
Tuotekoodi: 282-11-319045000
- 11. Painemittarit, takakiinnitys**
 40mm, R 1/8"
Tuotekoodi: 282-11-330006000
 50 mm, R 1/4"
Tuotekoodi: 282-11-330007000
 63 mm, R1/4"
Tuotekoodi: 282-11-330030000
- 12. Ylipaineventtiilit**
 Avautumispaine 8 BAR. R 1/4"
Tuotekoodi: 282-11-047205000
 Avautumispaine 10 BAR. R1/4"
Tuotekoodi: 282-11-047027000
 Avautumispaine 11 BAR. R 1/4"
Tuotekoodi: 282-11-047207000
 Avautumispaine 11 BAR. R 3/8"
Tuotekoodi: 282-11-047210000
 Avautumispaine 15 BAR. R 3/8"
Tuotekoodi: 282-11-047212000
- 13. Lauhdeveden poistoventtiili**
 R 1/4"
Tuotekoodi: 282-11-022003000
 R 3/8"
Tuotekoodi: 282-11-022020000
- 14. Imuilmansuodatin, vaahtomuovi**
 Pyöreä Ø32mm.
 Sopii: SMART, SPIDER, HAPPY25
Tuotekoodi: 282-11-161235016
 Suorakaide 68x40x25mm
 Sopii: COM365, 282M
Tuotekoodi: 282-11-161235010
 Suorakaide 53x23x20mm
 Sopii: COD402M
Tuotekoodi: 282-11-116055043
 Suorakaide 73x29x20mm
 Sopii: JET,
 vanhat COM/COD - mallit
Tuotekoodi: 282-11-161235015
- 14. jatkuu..**
 Pyöreä Ø 65mm,
 keskireikä Ø25mm
 Sopii: 100490, 100540 ja 200540
Tuotekoodi: 282-11-017003000
 Ovaali/ympyrä 50x60x127mm
 Sopii: 200890
Tuotekoodi: 282-11-113178013
- 15. Imuilmansuodatin, täydellinen**
 Sopii: JET25 (ÖLJYTÖN), HANDY6
Tuotekoodi: 282-11-161028521
- 16. Pyöreä 3/8" Ø 60mm.**
 Sopii: 12503m, vanhat JET-mallit
Tuotekoodi: 282-11-317007000
- 17. Sopii: 25285**
Tuotekoodi: 282-11-317082000
- 18. Metallinen, asennus: Ø 40mm**
 Sopii: 2701200
Tuotekoodi: 282-11-317011000

Hihnavetoiset kompressoriyksiköt

Pyydä tarjous!

Malli: MK 113

Yksivaiheinen puristus
Kaksi sylinteriä rinnakkain


Tekniset tiedot:

| Kw | hv | Vastapainetuotto 6 bar l/min | Max bar | R.P.M. | dB(A) | pit. x lev. x kork. cm | Paino kg |
|----|-----|------------------------------|---------|--------|-------|------------------------|----------|
| 4 | 5,5 | 430 | 10 | 1440 | 81 | 31 x 30 x 36 | 16 |

Malli: BK 119

Kaksivaiheinen puristus
Kaksi sylinteriä rinnakkain


Tekniset tiedot:

| Kw | hv | Vastapainetuotto 6 bar l/min | Max bar | R.P.M. | dB(A) | pit. x lev. x kork. cm | Paino kg |
|-----|-----|------------------------------|---------|--------|-------|------------------------|----------|
| 5,5 | 7,5 | 675 | 10 | 1215 | 82 | 36,5 x 40 x 46,5 | 26,5 |

Maalattut pystymalliset paineilmasäiliöt

Vakiovarusteena: ylipaineventtiili, painemittari, sulkuhana ja lauhdeveden poistoventtiili.

| Malli | Tilavuus | Ø x korkeus | Max bar | Liitäntäkierre |
|-------|----------|-------------|---------|----------------|
| 270GR | 270 | 60 x 180 | 11 | 1" |
| 500GR | 500 | 60 x 207 | 11 | 1" |
| 720GR | 720 | 75 x 202 | 11 | 1" |


Rotary – ruuvikompressorit

Kohteisiin, joissa paineilman tarve on jatkuvaa ja tasaista.
Suoraveto, hiljainen, kompakti rakenne ja käyttökustannuksiltaan edullinen vaihtoehto.
Vakiona kuivain ja tähti-/kolmiokytkin.



| Malli | Säiliö l. | kW/HV | Vastapainetuotto 10 bar l/min | Max bar | Melutaso db (a) | Liitäntä | Mitat | Paino kg |
|-----------------------------|-----------|--------|-------------------------------|---------|-----------------|----------|----------------|----------|
| CUBE SD 10-270F ES TA Cover | 270 | 7,5/10 | 1050 | 10 | 67 | ½" | 120 x 60 x 150 | 220 |

1. Soveltamisala

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppia kotimaan kaupassa.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen voimassaoloaika ei ole mainittu, on se 30 päivää. Suulliseen tarjoukseen on annettava vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntilutetelot ja esitteet sekä niissä annetut tiedot ovat myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

2.2 Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavarat. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä myyntiehdot.

2.3 Puhelintilaus tai sähköinen tilaus

Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

- sopimuksen solmimispäivä
- ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
- sovittu vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2 Toimitusehdot

Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3 Vakuutus

Tavaralahetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen sovittu.

3.4 Tavarat luovutus

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen mukainen takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6 Tavarat ominaisuudet

Myyjä vastaa tavarat ja pakkausten laadusta ja tavarat muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määritellyn ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavarat käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7 Vahingonkorvausvastuu

Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavarat virheestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta, lisät ja veloitus

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta. Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut sekä kuljetus-, pakkaus- ynnä muut veloitus.

4.2 Maksuehto

Maksuehto sovitetaan erikseen asiakas- tai tilauskohtaisesti. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määrätty euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

4.4 Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyksestä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Ostajan viivästys

Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavarat vanhenemisestä aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavarat toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttaa jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovitujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksestä johtuvaksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikaan eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kaupasta, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purko-oikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen merkitys.

Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus purkaa kauppa 3 päivän kuluessa siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai vastaanottamaan tavarat, eikä ostaja ole myyjän kehoitusta noudattanut.

5.3 Vapautuminen toimituksesta

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita. Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheellisiä tavaroita ei voi myyjälle palauttaa.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavarat siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu.

8. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  NOSTIMIA PURISTIMIA |  JOHTOKELOJA |  MAALIRUISKUJA PAINELMAVARUSTEITA |  TYÖVALOJA | KÄSITYÖKALUJA  Werkzeuge fürs Leben - Tools for life |
|  TYÖKALUSTEET KÄSITYÖKALUJA |  KIERRETYÖKALUJA |  HIOMATARVIKKEITA |  KOMPRESSOREITA | carolus KÄSITYÖKALUJA KLANN AUTOMERKKIKOHTAISIA ERIKOISTYÖKALUJA |
|  AKKUVARAAJIA HITSAUSLAITTEITA |  PORANTERIÄ |  KOVAMETALLIVILOJA HIOMATARVIKKEITA |  TYÖKALULAUKKUJA | felo RUUVITALTTOJA |
|  VOITELULAITTEET |  PAINELMAVARUSTEITA |  TYÖKALUJA TESTEREITA |  KIINNITYSTARVIKKEITA |  TYÖKALUJA |
|  AUTON ERIKOISTYÖKALUT |  TYÖVALOJA |  VETONIITTEJÄ VETONIITTITYÖKALUJA |  KONEHYLSYJÄ | PAINELMAKONEITA URYU AIR TOOLS |
|  LETKUNSITEITÄ JA KIINNITTIMIÄ |  NOSTIMIA PURISTIMIA |  TERÄSHARJOJA |  PORAISTUKOITA |  IPT Technologies |
|  VOITELULAITTEITA |  KIERTEENKORJAUS- TUOTTEITA |  HIOMATARVIKKEITA |  JOUSIJALKAPURISTIMIA |   |
|  SÄHKÖTYÖKALUJA PUUTARHATYÖKALUJA |  JARRUHUOLTOLAITTEITA |  HYDRAULITYÖKALUJA |  JUOTOSTYÖKALUJA |   |

Koivunen Oy

Malminkaari 12 00700 Helsinki
Postios. PL 115 00701 Helsinki
Puh. (09) 350 11, fax (09) 350 1202
Sähköposti: koivunen@koivunen.fi
Internet: www.koivunen.fi

